

## PROTOCOLO DE TRATAMIENTO HOMEOPATICO PARA EL AUTISMO

DR.DIDIER GRANDGEORGE, FREJUS, Francia, febrero 2016

Documento actualizado en abril de 2017

El autismo se desarrolla de forma epidemica en el mundo por lo que se elimina la causa genetica.

**Despues de un congreso « Salir del Autismo » que se llevo a cabo en paris el 30 y 31 de enero 2016 con el profesor LUC MONTAGNIER, os proponemos un nuevo protocolo para ayudar a los autistas a salir de su burbuja.**

**La homeopatia es un metodo suave, barato y sin contraindicaciones. En casos de intolerancia a la LACTOSA, podemos obtener dosis sin lactosa en una farmacia homeopatica que se llama ARCHERS en EPERNAY .(un medico puede prescribir :PMR sinlactosa**

El consejo de un homeopata podra ser util para completar el tratamiento en funcion delas circunstancias particulares (por ejemplo para un niño para un bebe prematuro añadiremos una dosis de OPIUM 30CH 48h despues la dosis de CARBO VEGETALIS).

**Parece que el autismo es de origen multifactorial, y sobre todo consecuencia de la polucion que invade nuestro planeta :**

Polucion por las vacunas cargadas a menudo de aluminio por lo que proponemos dar las diluciones homeopaticas de las vacunas.

Polucion por **el oxido de carbono**, por lo que daremos el remedio homeopatico CARBO VEGETALIS 30CH.

Polucion por los metales pesados, por la que los exámenes biológicos y las quelaciones caras que se proponen y que podriamos evitar dando una dilucion homeopatica de la sangre del enfermo, dilucion preparada por una farmacia homeopatica o por el mismo : es la isoterapia sanguinea. (ver anexo)

Invasion por bacterias particulares (ejemplo la bacteria SUTURELLA) lo cual demuestran los trabajos delPR.MONTAGNIER . se halla la señal de estas bacterias neurotoxicas en la sangre de los autistas. El profesor MONTAGNIER propone tratamientos antibioticos pero que son largos y costosos, dificiles de poner en practica. En estos casos la isoterapia sanguinea es una forma elegante de resolver el problema.

**POLUCION POR EL CLORO Y LOS DERIVADOS CLORADOS : AR LE CHLORE ET LES DERIVES CHLORES :**

El cloro en exceso en el cerebro activa el GABA y lo hace hipersensible. El autista es invadido por los estímulos externos y debe protegerse metiendose en su burbuja. Le daremos el remedio homeopatico CHLORUM.

Finalmente intolerancias alimentarias con el **GLUTEN y la LECHE**.

**Proponemos poner en practica el protocolo terapeutico siguiente para los  
AUTISTAS :**

- 1- Regimen alimentario sin leche y sin gluten durante tres meses.
- 2- Tratamiento por isoterapia sanguinea en 30K : 1 gota cada jueves por la mañana en ayuno con un poco de agua natural. (ver anexo)
- 3- Traitamiento homeopatico los domingos por la mañana :

**Primer domingo : CARBOVEGETALIS 30CH 1 dosis.**

**Segundo domingo : OPIUM 30CH 1 dosis**

**Tercer domingo : CHLORUM 9CH 1dosis.**

**Cuarto domingo : dilucion de la vacuna Hexavalente en 30CH (difteria , tétanos , polio, Haemophilus , tosferina , hepatitis B).**

**Quinto domingo : CHLORUM 12CH 1 dosis.**

**Sexto domingo : dilucion de la vacuna sarrampion, parotiditis, rubeola, EN 30CH.**

**Septimo domingo : CHLORUM 15CH 1 dosis**

**Octavo domingo : dilucion de la vacuna neumococo en 30CH**

**Noveno domingo : CHLORUM 30CH 1 DOSIS**

**Decimo domingo : dilucion de la vacuna meningitis C en 30CH.**

**Decimo primer domingo: CHLORUM 200K 1 dosis**

**Duodécimo domingo: dilucion de la vacuna de la varicela 30CH**

**Decimotercer domingo: CHLORUM 1000K 1 dosis**

**Catorceavo domingo: VACCINOTOXINUM 30CH une dosis**

**Decimoquinto domingo: CHLORUM 10 000K 1DOSIS**

Las dosis se toman por la mañana en ayunas : succionar todo el contenido del tubo, o hacerlo deshacer en un vaso con 20cc de agua natural.

Si no se han puesto vacunas saltarse las dosis correspondientes !

**ANEXO :****Como realizar un isoterapico de sangre en dilucion 30K uno mismo ?****1- Material necesario**

1 frasco cuentagotas de 5cc o 10cc

1 frasco de ½ litro de alcohol de 60° non modificado

**2- Realizacion :**

Poner una gota de sangre del paciente en el frasco cuenta gotas relleno de alcohol de 60° y dejarlo reposar toda la noche.

Al dia siguiente agitar el frasco 100 veces (dinamizacion), despues VACIARLO (quedan gotitas a nivel de la pared del cristal)

Rellenarlo de nuevo de alcohol de 60° y agitar 100 veces : tenemos la primera dilucion 1K

Repetir la operacion : tenemos la dilucion 2K

Repetir 28 veces mas la operacion : tenemos la dilucion 30K: dar una gota al paciente en un poco de agua de manantial, todos los jueves por la mañana. Cuando el frasco esta casi vacio volver a tomar alcohol dentro y agitar 100 veces para continuar con la dilucion 31K