

## Les rubriques « Douleur » dans le Kent, et les douleurs neurologiques

Ecole Hahnemannienne d'homéopathie de Fréjus St Raphael  
Laurent Barnier, Janvier 2021,

### Petit rappel sur la structure du Kent

Le Kent est divisé en 31 chapitres. Débutant par le *Psychisme* et se terminant par les *Généralités*, les autres chapitres couvrant le corps entier, en commençant par la partie haute, intérieur vers la partie basse et extérieure, soit :

- *Chapitre 1 Psychisme*
- Chapitre 2 à 11 Tête
- Chapitre 12 à 16 Aérodigestif et tube digestif
- Chapitre 17 et 18 Organes urinaires et génitaux
- Chapitre 19 à 22 Carrefour respiratoire et respiration
- Chapitre 23 à 25 Le squelette
- Chapitre 26 à 29 Fonctions neurovégétatives , inconscientes...
- Chapitre 30 l'extérieur (la peau)
- *Chapitre 31 Généralités*

Chaque chapitre est divisé en rubriques. Le plan des rubriques est très similaire d'un chapitre à l'autre.

Chaque rubrique commence par une liste de remèdes aux 3 différents degrés. Ces remèdes ont présenté le symptôme signalé par le titre de la rubrique. Ce symptôme est « général » sans aucune modalité spécifique. Si cela est possible, il est essentiel d'affiner avec les modalités.

Viennent ensuite les modalités. Si l'ordre des modalités est constant ; certaines modalités pourront être absentes d'une rubrique, quand celles-ci ne présentent aucun sens pour la rubrique.

L'ordre général des modalités est le suivant :

- Latéralité (gauche, droite)
- Horaire. Sur 24 heures, avec Jour, matin, fin de matinée, midi, après-midi, soirée et nuit, en plus d'un découpage plus précis par tranches horaires. Il est à noter que J.T.Kent signale les *modalités d'aggravation ou d'amélioration* par rapport à l'horaire, avec les circonstances, les positions, etc....

*Exemple (page 7<sup>1</sup>)*

*PSYCHISME/Anxiété/Soir/Lit/au Lit*

---

<sup>1</sup> Le numéro des pages correspond à l'ouvrage « Le répertoire homéopathique de Kent » Version originale traduite par le Dr Horvilleur, éditions Masson 2001

*PSYCHISME/Anxiété/Soir/Lit/amélioration au lit*  
*Dans cet exemple, on voit que le terme aggravation est implicite pour la modalité au lit.*

- Modalités, circonstances, conditions, alternances ...  
Ce sont les modifications particulières du symptôme en général qui en font un symptôme en particulier.

*Exemple (page 157) Tête*  
*TÊTE/Froid/Sensation de froid/air /froid/comme par de l'air froid*  
*TÊTE/Froid/Sensation de froid/air /froid/grand air*

### **Les rubriques « douleurs » et leur structure.**

**Il n'existe pas de chapitre douleur. Les « douleurs » sont consignées dans la rubrique « douleur » qui est présente dans tous les chapitres sauf le premier *psychisme*.**

***On notera que pour les chapitres « tête » et « extrémités » certains répertoires incluent l'immense rubrique « douleur » comme une rubrique de ce chapitre, ou la publie comme chapitre suivant « douleurs des membres » (Horvilleur)***

Similaire à la structure des rubriques générales, la rubrique « douleur » se découpe généralement en

- Douleur « en général », avec toujours la structure liste de remèdes, horaire, circonstance et modalités, Irradiation.

*Exemple (page 185)*  
*TÊTE/CEPHALEE/air*  
*TÊTE/CEPHALEE/air /courants d'air*  
...

- Douleur localisée « localisation». La localisation est très précise, et constitue le point d'entrée, suivi bien sûr par horaires, modalités.....

*Exemple (page 225)*  
*TÊTE/LOCALISATIONS/occiput*  
*TÊTE/LOCALISATIONS/occiput/midi*  
....

- « Sensation douloureuse »

*Exemple (page 237)*  
*TÊTE/ASSOMÉ/matin*  
*TÊTE/ASSOMÉ/fume (quand il)*

**On notera que la rubrique « douleurs des membres » est organisée de la même façon. La rubrique en « général » d'abord pour couvrir les 4 membres sans précision plus approfondie, avec les sous-**

rubriques habituelles (horaire, modalité...et localisation en général). Au sein de chaque localisation tissulaire, on retrouve à nouveau nos horaires, modalités....

*Exemple (page 1326)*

*DOULEURS DES MEMBRES/EN GÉNÉRAL/la nuit*

*Exemple (page 1333)*

*DOULEURS DES MEMBRES/MEMBRE SUPÉRIEUR/la nuit*

## Les douleurs névralgiques dans le Kent (Horvilleur)

Dans le Kent, les douleurs neurologiques ne sont pas regroupées dans un chapitre ou une section, mais sont réparties dans les différents chapitres. Il faudra donc localiser la douleur (ou autre) dans les différents chapitres et rechercher si un symptôme avec une connotation « névralgique » existe.

Le Dr Horvilleur a fait un travail remarquable en mettant à notre disposition un **Thésaurus**.

Les « entrées » dans le répertoire de Kent avec le terme **névralgie, névralgique**

- Psychisme/Folie/Nevralgie – avec disparition d’une névralgie cimic, **Nat-M**
- Oreilles/Douleurs/Névralgie faciale (au cours d’une) **BELL**, Merc, Ph-ac
- Face/Douleurs/Paralysie faciale (avec) **Caust, Cur, Gels**, Kali-chl, **NAT-M**
- Dents/Douleurs/Névralgie dentaire **BELL**, Bor, **Carb-s, Cham, Chel**, Chlol, Cimic, **COFF, Coloc**, Gels, **Iris, Kali-p, MAG-p, Nux-m, Plan, Phyt**, Rhod, **Sil**
- Estomac/Douleurs/au cours d’une névralgie **Dulc**
- Respiration/Asthmatique/Avec névralgie faciale/après disparition d’une dardre de la face **Dulc**
- Poitrine/Gonflement/Névralgie (à chaque crise de) **Nux-v**
- Membres/Convulsions membre supérieur/Au cours d’une névralgie faciale **Plat**
- Membres/Paralysie du membre supérieur/Névralgie du plexus brachial (après) **Crot-t**
- Membres/Parésye du membre supérieur/Névralgie (après une) **Ars**
- Douleurs des membres/En général//névralgie **ARS**, Cann-s, **Cham**, Chel, olch, **Coloc, Corn, Gels, Lyc, Mag-p**, Nat-a, **Plb, Puls, Tarent**
- Douleurs des membres/Avant-bras/névralgie **Chin-s, Iod**
- Douleurs des membres/Membre inférieur/névralgie **Cupr, Ferr, Nat-a, Plb, Ter**
- Douleurs des membres/Cuisse/névralgies **Phyt, Plb**
- Douleurs des membres/Genou/Mouvement/névralgie **Bell, Lac-ac, Nat-a**
- Douleurs des membres/Jambe/névralgie **Ars, Dirc, Kalm, Nat-a**
- Douleurs des membres/Orteils/névralgie **Phyt**

Les autres aspects impliquant des douleurs névralgiques

- Crural
- Cubital
- Méralgie Paresthésique,

- Nerfs
- Nervosité
- Névrome
- Prosopalgie
- Sciatique

## Quelques cas et remèdes associés

### Douleur suivant le trajet d'un nerf

Dans les cas de douleurs qui « suivent le trajet d'un nerf » plusieurs remèdes sont à prendre en considération, et toujours dans le tableau pathologique que présente le patient. Voici quelques remèdes.

- **ACONIT**. Douleur récente, aigüe, survenant soudainement, souvent par temps froid, engourdissement local. Angoisse intense, peur d'une mort soudaine
- **MAGNESIA CARBONICA**. Douleur spasmodique, améliorée par la chaleur, soulagée par l'hyperflexion.
- **MAGNESIA PHOSPHORICA**. Comme Mag-c, avec soulagement par la pression, friction en plus de la chaleur et l'hyperflexion.  
On notera que Mag-p s'appliquera plus aux membres et douleurs périphériques alors que Mag-c aura une dominante plus viscérale.
- **Kalmia latifolia**. Élançements violents et subits. Du centre vers la périphérie.
- **Spigelia anthelmia**. Élançements violents et subits, trajet du nerf d'Arnold (occiput) ; douleur précordiale irradiée du membre gauche.
- **Hypericum Perforatum**. Douleurs intenses des petits nerfs et extrémités. Douleurs dues à l'écrasement.
- **Chamomilla Vulgaris**. Grande agitation, hyperesthésie à la douleur (enfant/dents) douleur suivie de paresthésie, signes inflammatoires.
- **Oxalicum Acidum**. Les douleurs ne suivent pas particulièrement le trajet d'un nerf. Douleur « aberrantes »

### Névrалgie du trijumeau

Souvent de cause inconnue. Il est toujours nécessaire d'éliminer une cause due à une compression mécanique qui demanderait une intervention chirurgicale.

- **BRYONIA**. Remède **majeur** Douleur améliorée par l'immobilité et la pression. Aggravée en parlant, mastiquant.
- **Aconit** Associé à une angoisse importante. Douleurs suivies par des engourdissements et fourmillements. Agg par temps froid.
- **Colocythis** Crispation intense forçant à fermer l'œil. Douleur crampe et crispation, tic douloureux de la face.
- **China Rubra**. Aggravation par effleurement.
- **Mezereum**. Localisation maxillaire supérieur ; sensation locale d'air froid.

- **Verbascum Tapsus.** Localisation au niveau de la région zygomatique et temporale gauche. Amélioration en serrant les dents
- **Cedron.** Périodique. Toujours à la même heure. Aggravation au chaud.
- **Arena Diadema.** Périodique. Toujours à la même heure. Aggravation humidité et froid.

### **Une extension..... ORGANOTHERAPIE NERFS 8DH**

Dans les traitements en cancérologie, certaines chimiothérapies provoquent des fourmillements, des paresthésies des extrémités. On peut observer chez beaucoup de patients une amélioration en prenant une ampoule de NERFS 8DH (Boiron) tous les matins.

Nerfs est toujours à envisager dans le cadre d'un support homéopathique du patient en cancérologie