

TROUBLES DES REGLES

ENDOMETRIOSE

Dr Jean Michel ALEXIS, juin 2019

- RÈGLES TARDIVES chez les jeunes filles; premières règles: (60)

acon. agn. alet. am-c. ant-c. apis *Aur.* aur-s. *Bar-c.* bry. *Calc.* *Calc-p.* calc-s. *Carbn-s.* castm. caul. **CAUST.** chel. cic. cemic. cocc. *Con.* croc. cupr. dig. dros. dulc. *Ferr.* **GRAPH.** guaj. *Ham.* helon. hyos. **KALI-C.** *Kali-p.* lach. *Lyc.* *Mag-c.* mag-m. *Mang.* merc. **NAT-M.** *Petr.* phos. **PULS.** sabad. *Sabin.* sars. **SENEC.** *Sep.* sil. spig. staph. stram. stront-c. *Sulph.* *Tub.* valer. verat. *Zinc.*

PULSATILLA:

Jeune fille collée à maman, dort entourée de nounours.

Aménorrhée. (Cimicif. ; Senec. ; Polygon.) Suppression des règles suite de pieds mouillés, de faiblesse nerveuse ou de chlorose. Règles tardives. En retard, insuffisantes, épaisses, sombres, contenant des caillots, changeantes et intermittentes. Frissons, nausée, pression vers le bas, douleur et flux intermittent. Leucorrhées âcres, brûlantes et crémeuses. Douleur dans le dos ; sensation de fatigue. Diarrhée pendant ou après les règles.

- **CAUSTICUM:**

Inertie utérine pendant l'accouchement. Les règles s'interrompent la nuit, le flux ne s'écoulant que pendant la journée. (Cycl. ; Puls.). Leucorrhées la nuit, accompagnées de grande faiblesse. (Nat. mur.). Règles tardives, en retard. (Con. ; Graph. ; Puls.).

- **GRAPHITES:**

Règles tardives et constipation ; flux clair et peu abondant et s'accompagnant de douleurs déchirantes dans l'épigastre, prurit avant les règles. Enrouement, coryza, toux, transpiration et malaises matinaux durant les règles. Leucorrhée claire, liquide, abondante, blanche, excoriante, et grande faiblesse du dos. Glandes mammaires gonflées et dure. Induration des ovaires, de l'utérus et des glandes mammaires. Mamelons douloureux, crevassés et recouverts d'ampoules. Aversion manifeste pour le coït.

- **NATRUM MUR.:**

Règles irrégulières ; généralement abondantes. Sécheresse du vagin. Leucorrhée âcre et aqueuse. Douleurs de bearing-down ; plus fortes le matin. Sep. - Prolapsus de l'utérus avec sensation de coupure dans l'urètre. Douleurs de travail inefficaces. Règles supprimées. Poursuivre avec Kali carb. - Chaleur durant les règles.

- **KALI CARBO.:**

Règles en avance, abondantes Calc.c. - ou tardives, de sang clair et de quantité réduite, avec endolorissement des parties génitales ; les douleurs dorsales s'étendent au muscle fessier et provoquent une douleur tranchante dans l'abdomen. Douleur dans la grande lèvre gauche s'étendant à travers l'abdomen vers la poitrine. Règles retardées chez les jeunes filles s'accompagnant de symptômes de la poitrine ou d'ascite. Les premières règles sont difficiles. Troubles après l'accouchement. Hémorragie utérine ; suintement continu après un écoulement de sang abondant, avec de violents maux de dos, soulagés en s'asseyant et par la pression.

SENECIO:

Règles retardées, supprimées. Aménorrhée fonctionnelle des jeunes filles accompagnée de mal de dos. États inflammatoires de la gorge, de la poitrine et de la vessie avant les règles. Ces états s'améliorent après le début des règles. Dysménorrhée anémique et perturbation urinaire. Règles en avance et trop abondantes. (Calc. ; Erig.).

CYCLAMEN:

Jeune fille solitaire, secrète, férue d'humour noir et passant ses journées dans sa chambre.

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS:

Jeune fille hautaine, maniérée, « vieille France », pas réglée à un âge avancé.

REGLES DOULOUREUSES:

- FÉMININE; SEXUALITÉ - RÈGLES - douloureuses: (207) abrot. *Acon.* aesc. agar. agn. alet. alum. alum-p. alum-sil. alumn. **AM-C.** am-m. ammc. *Anac.* anan. ant-c. *Ant-t.* antip. apis aran. arg-n. *Ars.* ars-i. *Ars-met.* art-v. asar. asc-c. aur. bar-c. bar-i. bar-m. **BELL.** *Berb.* *Borx.* bov. brach. brom. bry. bufo **CACT.** *Calc.* calc-i. **CALC-P.** calc-s. calc-sil. cann-i. canth. carb-an. carb-v. carbn-s. castm. *Caul.* *Caust.* cer-ox. **CHAM.** chin. chinin-ar. chinin-s. *Chlol.* cic. **CIMIC.** cinnb. *Cit-v.* *Coca* **COCC.** coch. *Coff.* coll. *Coloc.* *Con.* *Croc.* crot-c. crot-h. cupr. cur. *Cycl.* dam. der. *Dios.* *Dulc.* **ERIG.** euphr. ferr. ferr-ar. ferr-i. *Ferr-m.* ferr-p. *Gels.* gnaph. goss. *Graph.* grat. *Guaj.* haem. ham. hedeo. *Helon.* *Hydr.* hyos. hyper. *Ign.* inul. iod. ip. iris jab. juni-c. *Kali-ar.* kali-bi. **KALI-C.** kali-fcy. *Kali-i.* kali-m. kali-n. *Kali-p.* *Kali-s.* kali-sil. kalm. kreos. *Lac-c.* lac-f. *Lach.* *Lap-a.* laur. led. *Lil-t.* lob. *Lyc.* *Macro.* mag-c. mag-m. **MAG-P.** mag-s. mang. *Med.* *Meli.* meli-xyz. *Merc.* *Merl.* **MILL.** *Mit.* mom-b. morph. mosch. mur-ac. murx. naja *Nat-c.* nat-m. nat-p. nat-s. nicc. nit-ac. nux-m. *Nux-v.* ol-an. *Ol-j.* op. petr. *Petros.* ph-ac. *Phos.* phyt. pic-ac. *Plat.* plb. plb-xyz. podo. polyg-h. polyg-xyz. pop-cand. **PSOR.** *Puls.* raph. *Rhod.* *Rhus-t.* sabal *Sabin.* sang. sapis. sars. *Sec.* *Senec.* *Sep.* sil. spong. stram. sul-ac. sul-i. *Sulph.* *Syph.* *Tanac.* *Tarent.* ter. ther. thuj. thyr. *Tub.* **UST.** *Verat.* **VERAT-V.** vesp. **VIB.** vib-p. wye. **XAN.** *Zinc.*

BELLADONNA:

Règles plus importantes, rouge vif, en avance, trop abondantes. Hémorragie chaude. Douleur acérée d'une hanche à l'autre. Menstruations et lochies très offensives et brûlantes. Hémorragies à odeur désagréable et jaillissements de sang brûlants. Lochies insuffisantes.

CACTUS:

Constriction dans la région utérine et les ovaires. Dysménorrhée; douleur pulsante dans l'utérus et les ovaires. Vaginisme. Règles prématurées, noirâtres, comme du goudron.

CHAMOMILLA:

Hémorragies utérines. Écoulement abondant de sang noirâtre avec caillots, accompagné de douleurs comparables à celles de l'accouchement. Contractions spasmodiques pendant le travail, pressant vers le haut. (Gels.) La patiente est intolérante à la douleur. (Caul. ; Caust. ; Gels. ; Hyos. ; Puls.)

CIMICIFUGA (actaea racemosa):

Aménorrhée. Douleur dans la région ovarienne. Élançements vers le haut et vers le bas sur la face antérieure des cuisses. Douleurs ressenties juste avant les règles. Règles abondantes, de couleur foncée, écoulements coagulés à odeur fétide, et s'accompagnant de douleurs dorsales et de nervosité ; les règles sont toujours irrégulières. Névralgie ovarienne. Douleur traversant le pelvis, d'une hanche à l'autre. Contractions post-menstruelles avec grande sensibilité et intolérance à la douleur.

FÉMININE; SEXUALITÉ - DOULEUR - règles - pendant - agg. - écoulement plus abondant; douleur augmentée par un: (1) cimic.

FÉMININE; SEXUALITÉ - RÈGLES - douloureuses - écoulement menstruel - faible, plus la douleur est grande; plus l'écoulement est: (1) *Lach.*

COLOCYNTHIS:

Douleurs perçantes dans les ovaires. Le sujet doit se plier en deux et est très agité. Le sujet veut soutenir l'abdomen en le pressant. Pesanteur crampoïdes forçant le sujet à se plier en deux. [Opium.], suite de colères.

ERIGERON:

Métrorragie avec irritation violente du rectum et de la vessie et prolapsus utérin. Écoulement rouge vif. Ménorragie ; leucorrhées abondantes ; lochies sanglantes qui resurgissent au moindre mouvement, par flots ; entre les règles, leucorrhées s'accompagnant d'irritation urinaire; femmes enceintes ayant un "utérus peu résistant" ; écoulement sanguinolent au moindre effort. Saignements hémorroïdaires ; saignements de nez à la place des règles. [Bry]

KALIUM CARBONICUM:

Douleurs avec de violents maux de dos, soulagés en s'asseyant et par la pression.

Désir de sucre, traite l'entourage outrageusement.

MAGNESIA PHOSPHORICA:

Colique menstruelle. Dysménorrhée membraneuse. Règles en avance, de sang foncé et filandreux. Gonflement des parties génitales externes. Névralgie ovarienne. Vaginisme.

MILLEFOLIUM:

Règles en avance, abondantes, et prolongées. Hémorragie utérine ; sang rouge vif, et fluide.

SABINA:

Règles abondantes de sang brillant. Les douleurs utérines irradient dans les cuisses. Menace de fausse couche. Désir sexuel augmenté. Leucorrhées après les règles, irritantes et d'odeur désagréable. Écoulement de sang entre les périodes menstruelles avec excitation sexuelle. (Ambr.). Rétention placentaire ; tranchées utérines intenses. Ménorragie chez les femmes qui avortent facilement. Douleur allant du sacrum au pubis et remontant vers le vagin. Hémorragie ; en partie composée de caillots ; aggravée au moindre mouvement. Atonie de l'utérus.:

SEPIA:

Les organes pelviens sont relâchés. Sensation de pression vers le bas comme si tout allait s'échapper par la vulve. (Bell. ; Kreos. ; Lac. c. ; Lil. t. ; Nat. c. ; Pod.) ; la patiente doit croiser les cuisses ou compresser la vulve pour éviter la protrusion. Leucorrhée jaune, verdâtre avec et forte démangeaison. Règles trop tardives, faibles et irrégulières ; ou en avance et abondantes; douleurs tranchantes et étreignantes. Douleurs piquantes et violentes du vagin, remontant de l'utérus à l'ombilic. Prolapsus de l'utérus et du vagin. Nausée matinale. Vagin douloureux surtout pendant le coït.

Quelques rubriques intéressantes :

FÉMININE; SEXUALITÉ - RÈGLES - douloureuses - ménopause; à l'approche de la: (1) **PSOR.**

FÉMININE; SEXUALITÉ - RÈGLES - douloureuses - puberté - à la puberté: (3) calc-p. *Phyt. Puls.*

FÉMININE; SEXUALITÉ - RÈGLES - douloureuses - premier jour; le: (2) gnaph. lach.

FÉMININE; SEXUALITÉ - RÈGLES - douloureuses - jeunes filles - très jeunes filles; chez les: (4) apis aqui. calc-p. graph.

FÉMININE; SEXUALITÉ - RÈGLES - douloureuses - froid - agg.: (2) coloc. mag-p.

REGLES TROP ABONDANTES:

Dans la rubrique générale, il y a **410 remèdes possibles**. Il faudra préciser notre recherche par les modalités et les circonstances d'apparitions.

Les remèdes en première intention peuvent être China et Phosphorus.

CHINA:

Remède essentiel en cas de perte de liquide vitaux, chez une jeune fille qui se noie dans l'analyse sans arriver à la synthèse. Perd constamment ses clefs...

PHOSPHORUS:

Jeune femme sympathique, hypersensible, avec soif importante.

Les règles ne sont pas hémorragiques mais durent longtemps. Remède de métrorragie liée à un myome utérin:

- MÉTRORRAGIE - fibromes; suite de: (29) aur-m-n. *Calc.* calc-f. calc-p. calc-st-s. foll. *Ham. Hydr. Hydrin-m. Kali-c.* kali-fcy. *Kali-i.* lap-a. led. lyc. merc. nit-ac. **PHOS.** *Plat. Sabin.* sec. sil. sul-ac. *Sulph. Thlas. Tril-p.* tub. ust. *Vinc.*

D'AUTRES REMEDES SONT POSSIBLES:

Quelques rubriques intéressantes:

- RÈGLES - abondantes - chagrin; suite de: (1) cocc.

- RÈGLES - abondantes - contrariété; après: (2) nux-v. rhus-t.

- MÉTRORRAGIE - chronique: (3) Card-m. Cinnm. Ust.
- MÉTRORRAGIE - colère; après une: (4) CHAM. kali-c. rhus-t. staph.
- RÈGLES - abondantes - chocs; suite de: (2) arn. ip.
- RÈGLES - abondantes - jeunes femmes; chez de: (1) kali-br.
- RÈGLES - abondantes - nerveuses; chez des femmes: (1) Kali-p.
- RÈGLES - abondantes - somnolence; avec: (1) NUX-M.
- RÈGLES - abondantes - minces; chez des femmes: (3) Iod. Phos. Sec.
- RÈGLES - abondantes - mouvement - agg.: (7) Croc. ERIG. Ferr. Helon. Sabin. sapin. Sec.
- RÈGLES - abondantes - ménopause - pendant: (25) apoc. aur-m. bell. bov. calc. cimic. croc. helon. Kali-br. LACH. Laur. nat-br. Nux-v. paro-i. phos. Plat. Plb. PULS. SABIN. Sec. SEP. sulph. tril-p. Ust. vinc.
- RÈGLES - abondantes - orage avec tonnerre, agg.: (2) nat-c. phos.
- RÈGLES - abondantes - stérilité; avec: (4) Canth. Mill. Phos. Sulph.

METRORRAGIES A LA PUBERTE:

- MÉTRORRAGIE - puberté - à la puberté: (1) helon. (RU).

HELONIAS:

Jeune fille irritable ne supportant pas la contradiction, améliorée par l'occupation, douleurs dans les reins. Problématique: refus de la perfection.

- Helonias dioica - Appareil génital féminin - Tiraillements dans la région sacrée avec prolapsus, en particulier après une fausse couche. Prurit vulvaire. Maux de dos après une fausse couche. Kali c. - Lourdeur et douleur dans la matrice ; conscience de la matrice. Règles trop fréquentes, trop abondantes. Leucorrhée. Seins gonflés, mamelons douloureux et sensibles. Les organes génitaux sont chauds, rouges, gonflés, brûlent et démangent terriblement. Albuminurie durant la grossesse. Faiblesse au moment de la ménopause.

REGLES TROP COURTES

- La rubrique générale contient 130 remèdes: quelques rubriques intéressantes:

FÉMININE; SEXUALITÉ - RÈGLES - courtes; trop - demi-heure à six heures; uniquement une: (1) *Lycps-v.*

FÉMININE; SEXUALITÉ - RÈGLES - courtes; trop - deux jours: (8) agath-a. ant-t. **APIS** bit-ar. *Mang.* nat-sil. pneu. *Verat.*

FÉMININE; SEXUALITÉ - RÈGLES - courtes; trop - deux ou trois jours: (3) agath-a. dream-p. *Sep.*

FÉMININE; SEXUALITÉ - RÈGLES - courtes; trop - douze heures: (1) ziz.

FÉMININE; SEXUALITÉ - RÈGLES - courtes; trop - quelques heures: (2) *Coc-c.* valer.

FÉMININE; SEXUALITÉ - RÈGLES - courtes; trop - trois ou quatre jours: (4)
aids. cartl-s. *Lach.* positr.

FÉMININE; SEXUALITÉ - RÈGLES - courtes; trop - un jour: (16) *Alum. Apis Arg-*
n. bar-c. borx. euphr. lepi. mang. nux-v. psor. puls. pyrog. rad-br. ruta **SEP.**
thuj.

FÉMININE; SEXUALITÉ - RÈGLES - courtes; trop - un jour sur deux: (1) ovi-p.

FÉMININE; SEXUALITÉ - RÈGLES - courtes; trop - une heure: (2) euphr. psor.

REGLES IRREGULIERES:

- RÈGLES - irrégulières: (121) abrom-a. abrom-a-r. alco. alum-p. am-c. *Ambr.* ammc. *Apis* apoc. aran. **ARG-N.** *Art-v.* ~~aur-m-n.~~ aur-s. *Bell.* *Benz-ac.* beryl. beryl-m. *Bruce.* bry. buni-o. *Calc.* calc-i. calc-p. calc-s. calc-sil. *Carb-ac.* carb-n-s. caul. *Caust.* chel. *Chlol.* chr-m. *Cimic.* *Cinnm.* coc-c. *Cocc.* *Con.* cortico. cortiso. crot-h. cur. cycl. *Dig.* dys. ferr. ferr-p. flav. *Foll.* glycyr-g. *Graph.* guaj. ham. hyos. hypoth. *Ign.* inul. *Iod.* *Ip.* *Iris* joan. *Kali-ar.* kali-bi. kali-p. *Kreos.* *Lac-d.* *Lach.* lil-t. lith-c. lith-f. *Lyc.* mag-c. mag-m. mag-s. *Manc.* merc. mosch. *Murx.* *Nat-c.* nat-m. nicc. *Nit-ac.* nit-s-d. **NUX-M.** *Nux-v.* oena. *Ol-j.* op. ovi-p. phos. *Phys.* pip-n. pisc. pitu-a. plat. plb. puls. rad-br. ruta sabad. **SABIN.** sanic. **SEC.** *Senec.* *Sep.* *Sil.* sol-ecl. spect. *Staph.* *Sul-i.* *Sulph.* syph. tab. *Ter.* thuj. trios. *Tub.* ust. verat. vesp. xan.

- ARGENTUM NITRICUM:

Gastralgie au début des règles. Spasmes importants des muscles de la poitrine. Orgasmes durant la nuit. Éréthisme nerveux à la ménopause. Leucorrhée abondante, avec érosion du col qui saigne facilement. Hémorragie utérine deux semaines après les règles. Affections douloureuses de l'ovaire gauche.

- **NUX MOSCHATA:**

Convient aux jeunes filles qui font des malaises au moindre ennui ou se réfugie dans le sommeil.

- **SABINA:**

Règles abondantes de sang brillant. Les douleurs utérines irradient dans les cuisses. Menace de fausse couche. Désir sexuel augmenté. Leucorrhées après les règles, irritantes et d'odeur désagréable. Écoulement de sang entre les périodes menstruelles avec excitation sexuelle. (Ambr.). Rétention placentaire ; tranchées utérines intenses. Ménorragie chez les femmes qui avortent facilement. Inflammation des ovaires et de l'utérus après avortement. Facilite l'expulsion des mûles de l'utérus. (Canth.). Douleur allant du sacrum au pubis et remontant vers le vagin. Hémorragie ; en partie composée de caillots ; aggravée au moindre mouvement. Atonie de l'utérus.:

- **SECALE CORNUTUM:**

Colique menstruelle avec froid et intolérance à la chaleur. Hémorragies passives chez les femmes faibles et cachectiques. Douleurs brûlantes dans l'utérus. Leucorrhée désagréable et marron. Règles irrégulières, abondantes et noirâtres ; suintement continu de sang liquéfié jusqu'aux règles suivantes. Menace d'avortement aux environs du troisième mois. (Sab.). Absence d'expulsion pendant le travail bien que le corps soit relâché. Tranchées utérines. Suppression de la lactation ; les seins ne sont pas irrigués correctement. Lochies foncées et d'odeur désagréable. Fièvre purpuréale et écoulements putrides ; colique flatulente, froid et suppression de l'urine.:

Rubriques intéressantes:

- RÈGLES - irrégulières - longs et variables; à des intervalles: (7) cimic. coc-c. ign. nux-m. plat. *Sulph.* syph.
- RÈGLES - irrégulières - puberté; à la: (1) *Puls.*

On peut utiliser deux remèdes, issus de l'organothérapie: **LUTEINUM** et **FOLLICULINUM** qui vont permettre de réguler les sécrétion hormonales en cas d'excès ou de manque de progestérone ou d'oestogène.

Par exemple, pour régulariser le cycle, on peut utiliser le protocole suivant:

- **Folliculinum 9ch**, 1 dose le 8^{ème} jour du cycle,
- **Lutéinum 4ch**, 3 granules du 10^{ème} au 20^{ème} jour du cycle.

En prescrivant ce protocole pendant 3 à 6 cycles, on obtient souvent une régularisation du cycle. Cependant, ne pas omettre d'y associer un remède de fond en fonction des symptômes de la patiente.

AMENORRHEES:

La rubrique générale compte 212 remèdes.

Au 3^{ème} degré on trouve: Aur., Carbn-s, conium, Dulc, ferr, ferr-iod, Graph, Kali Carb, lyc, puls, senec, Sep, Sil, Sulf, Tub.

Quelques rubriques intéressantes:

- RÈGLES - absentes (= aménorrhée) - bain froid; suite à un: (1) ant-c.
- RÈGLES - absentes (= aménorrhée) - chagrin; suite de: (1) ign.

- RÈGLES - absentes (= aménorrhée) - faibles; chez des femmes: (2) *Ars. SEP.*
- RÈGLES - absentes (= aménorrhée) - froid; après avoir pris: (3) asar-c. hell. senec.
- RÈGLES - absentes (= aménorrhée) - hystériques; chez des femmes: (2) *Cypr. Sil.*
- RÈGLES - absentes (= aménorrhée) - nerveuses; chez des femmes: (3) ars. goss. ter.
- RÈGLES - absentes (= aménorrhée) - pléthoriques; chez des femmes: (2) **CALC.** *Petros.*
- RÈGLES - absentes (= aménorrhée) - scrofuleuses; chez des femmes: (2) *Bar-c. Sulph.*

- RÈGLES - absentes (= aménorrhée) - surmenage psychique et physique; suite de: (1) hypoth.
- RÈGLES - absentes (= aménorrhée) - syndrome prémenstruel; avec: (7) *Ant-c* . *Calc. Con. Cur.* ~~eyel.~~ lat-h. *Senec.*
- RÈGLES - absentes (= aménorrhée) - accompagnées de - Articulaires; douleurs: (1) caul.
- RÈGLES - absentes (= aménorrhée) - accompagnées de - Langue - carte de géographie; en: (1) *Nat-m.*
- PALPITATIONS CARDIAQUES - accompagnées de - règles - aménorrhée: (1) ars-i.

ENDOMETRIOSE

L'endométriose est une maladie gynécologique qui touche 1 femme sur 10. Elle se caractérise par le développement, hors de la cavité utérine, de tissu semblable à celui de la muqueuse de l'utérus (appelée endomètre). Ces segments de muqueuse utérine suivent le rythme hormonal et produisent du sang tous les 28 jours. Elle peut toucher potentiellement toutes les femmes réglées.

Rubrique du répertoire:

FÉMININE; SEXUALITÉ - ENDOMÉTRIOSE: (10) apis lach. med. nux-v. puls. pyrog. sec. sep. thuj. *Xan.*

- **Apis mellifica**

Oedème des lèvres ; amélioré par l'eau froide. Sensibilité et douleurs cuisantes ; ovarite, surtout de l'ovaire droit. Arrêt des règles, avec symptômes de la tête et du cerveau, surtout chez les jeunes filles. Dysménorrhée, avec douleur ovarienne importante. Métrorragies abondantes avec abdomen pesant, évanouissement, et douleurs cuisantes. Sensation de resserrement. Bearing-down, comme si les règles allaient apparaître. Tumeurs ovariennes, métrite avec douleurs cuisantes. Grande sensibilité de l'abdomen et de la région utérine.:

- **LACHESIS:**

Troubles de la ménopause, palpitations, bouffées de chaleur, hémorragies, maux de tête du vertex, et étourdissements ; aggravation, par la pression des vêtements. Règles trop courtes, et trop faibles ; toutes les douleurs disparaissent quand survient l'écoulement. L'ovaire gauche est très douloureux, gonflé et induré. Inflammation des seins qui sont bleuâtres. Douleur dans le coccyx et le sacrum, surtout en quittant la position assise. Agit particulièrement bien au début et à la fin de la menstruation.

- **Médorrhinum:**

Prurit intense. Règles de mauvaise odeur, abondantes, de sang foncé, avec caillots ; les taches se nettoient difficilement, miction abondante à cette époque. Point sensible près du col utérin. Leucorrhée liquide, âcre, excoriante, à l'odeur de poisson. Verrues sycotiques sur les parties génitales. Douleur ovarienne, surtout du côté gauche, ou se déplaçant d'un ovaire à l'autre. Stérilité. Métrorragie. Intense colique menstruelle. Les seins sont froids (comme le nez), irrités et sensibles.

- **Nux Vomica:**

Règles en avance, qui durent trop longtemps ; toujours irrégulières, de sang noirâtre [Cycl. ; Lach. ; Puls.] avec période de malaise. Prolapsus utérin. Dysménorrhée, s'accompagnant de douleurs dans le sacrum, et de besoins continuels d'aller à la selle. Douleurs d'accouchement inefficaces ; irradiant dans le rectum, avec besoin d'aller à la selle et mictions fréquentes. [Lil.] Désir trop intense. Métrorragie, avec sensation que les intestins veulent se déplacer.

- **Pulsatilla pratensis** :

Aménorrhée. (Cimicif. ; Senec. ; Polygon.) Suppression des règles suite de pieds mouillés, de faiblesse nerveuse ou de chlorose. Règles tardives. En retard, insuffisantes, épaisses, sombres, contenant des caillots, changeantes et intermittentes. Frissons, nausée, pression vers le bas, douleur et flux intermittent. Leucorrhées âcres, brûlantes et crémeuses. Douleur dans le dos ; sensation de fatigue. Diarrhée pendant ou après les règles.

- **Pyrogenium** :

Péritonite puerpérale avec odeur extrêmement fétide. Septicémie après un avortement. Règles horriblement nauséabondes. Hémorragies utérines. Fièvre à chaque période menstruelle, conséquence d'une inflammation pelvienne latente. Infection puerpérale septique. Calculs pelviens. Exsudation inflammatoire. Cas post-opératoires accompagnés d'un état septique envahissant.

- **Secale cornutum:**

- Colique menstruelle avec froid et intolérance à la chaleur. Hémorragies passives chez les femmes faibles et cachectiques. Douleurs brûlantes dans l'utérus. Leucorrhée désagréable et marron. Règles irrégulières, abondantes et noirâtres ; suintement continu de sang liquéfié jusqu'aux règles suivantes. Menace d'avortement aux environs du troisième mois. (Sab.). Absence d'expulsion pendant le travail bien que le corps soit relâché. Tranchées utérines. Suppression de la lactation ; les seins ne sont pas irrigués correctement. Lochies foncées et d'odeur désagréable. Fièvre purpuréale et écoulements putrides ; colique flatulente, froid et suppression de l'urine.

- **Sepia officinalis** –

Les organes pelviens sont relâchés. Sensation de pression vers le bas comme si tout allait s'échapper par la vulve. (Bell. ; Kreos. ; Lac. c. ; Lil. t. ; Nat. c. ; Pod.) ; la patiente doit croiser les cuisses ou compresser la vulve pour éviter la protrusion. Leucorrhée jaune, verdâtre avec et forte démangeaison. Règles trop tardives, faibles et irrégulières ; ou en avance et abondantes; douleurs tranchantes et étreignantes. Douleurs piquantes et violentes du vagin, remontant de l'utérus à l'ombilic. Prolapsus de l'utérus et du vagin. Nausée matinale. Vagin douloureux surtout pendant le coït.

- **Thuja occidentalis:**

Vagin extrêmement sensible. Berb. ; Kreos. ; Lyssin. - Excroissance de verrues sur la vulve et le périnée. Leucorrhées abondantes ; épaisses et verdâtres. Douleur intense dans l'ovaire gauche et la région inguinale gauche. Règles peu abondantes et retardées. Polypes; excroissances de chair. Ovarite ; pire du côté gauche, à chaque période menstruelle. Lach. - Transpiration abondante avant les règles.

Xanthoxylum fraxineum

Règles trop en avance et douloureuses. Névralgie ovarienne, avec douleur dans les reins et le bas ventre, pire du côté gauche, irradiant vers les cuisses et le long des nerfs génito-cruraux. Dysménorrhée névralgique, avec maux de tête névralgiques ; douleur dans le dos vers les membres inférieurs. Règles épaisses, presque noires. Tranchées utérines.(Arnica ; Cup. ; Cham.)Leucorrhée au moment des règles. Indiqué chez les patients neurasthéniques, minces et émaciés, ayant une assimilation faible et présentant des insomnies et des maux de tête occipitaux.: