

# AYUDA HOMEOPATICA DESPUES DE LA VACUNACION

Dr. Didier GRANDGEORGE, pediatra homeopata, FREJUS, abril 2016

Desde hace algunos años se han multiplicado las vacunaciones para nuestros bebés. En el paradigma médico actual la vacunación se considera como el máximo de la prevención y lo ideal sería vacunarse contra todas las enfermedades para disfrutar de una salud perfecta.

*En la realidad no todo el mundo es igual ante esta práctica médica que va a desequilibrar ciertos terrenos más que a otros. Desde hace un siglo la homeopatía ha repertoriado en la obra de KENT J.T. todos los remedios posibles para corregir un desequilibrio vacunal. Se encuentran en el capítulo de las generalidades, sección « agravan vacunas ». Nosotros detallaremos más adelante estos remedios homeopáticos para permitir que todos los padres que constaten una agravación del estado de salud de sus hijos poder ponerle remedio.*

Actualmente un niño de 2 años recibe unas 68 combinaciones de vacunas y los beneficios generados son de millones de euros.

**Algunos padres no desean ponerles todas estas vacunas pero les dicen que la vacuna obligatoria en Francia que es la DTP no está disponible y que solo se encuentra la hexavalente en las farmacias, lo cual no es exacto pues el médico puede prescribir la vacuna REVAXIS que es un DTP más suave a nivel de la difteria, ya que tiene (2U en lugar de las 20U) pero a dosis normales para el tétanos y para la polio (se puede verificar después que el niño está suficientemente vacunado contra la difteria por un control de los anticuerpos séricos antidiftéricos).**

Muchas vacunas contienen aluminio para desencadenar la reacción inmunitaria. El aluminio es nocivo para el funcionamiento cerebral y desde hace algunos años cada vez más niños DIS (Dislexia, disfasia, discalculia, dispraxia, disgrafía...) están en reeducación por problemas del comportamiento, y problemas de la motricidad ocular. Una petición de más de un millón de firmas reclama que se retire el aluminio de las vacunas y que se vuelva al fosfato de calcio.

## QUE HACER DESPUES DE UNA VACUNACION ?

Justo después de la inyección dar algunos granulos de **ACONITUM NAPELLUS 7CH**.

Aconitum es el remedio para restablecer el equilibrio cuando aparece una enfermedad de forma repentina, todo iba bien hasta que se vacuno. Este remedio va a prevenir que aparezca una fiebre que necesitaría la toma de un antitérmico (DOLIPRANE).

Al día siguiente dar la dilución homeopática de la vacuna para eliminar el aluminio y otros excipientes : **REVAXIS 30CH UNA DOSIS**. Podemos encontrar la dilución homeopática de todas las vacunas existentes (por ejemplo para el PREVENAR dilución de la vacuna neumocócica 30CH 1 dosis, para el MMR (sarampión, paperas, rubeola) o ROR, ROR 30CH 1 dosis)

**Dos días después dar un remedio homeopático de después de las vacunas escogido en la lista siguiente proveniente del repertorio de KENT:**

**APIS 15CH 1 dosis** : niño caluroso, ausencia de sed, reacción local en el lugar de la inyección de tipo urticaria (hinchazón, rojez). El niño se integra mal en una colectividad (guardería).

**ARSENICUM ALBUM 15CH** : niño agitado, se despierta por la noche, vomitos, diarreas, asma, rinitis con estornudos. Extremidades frias, piel marmorea. Miedo a la muerte : ha habido un duelo durante el embarazo).

**ECHINACEA 9CH** : supuracion post vacunal, fatiga, forunculos de repeticion, enfermedad de VERNEUIL o hidrosiadenitis cronica (ARSENICUM SULFURATUM RUBRUM 15CH)

**HEPAR SULFUR 15CH** : laringitis de repeticion (DIPHTEROTOXINUM 15CH), supuraciones, urticaria cronica, friolero, caracter dificil, piromano.

**KALIUM CHLORICUM 15CH** : encerrados en su burbuja, AUTISMO (chlorum 12ch) nefritis cronica, hemoglobinuria, albuminuria, ictericia.

**MALANDRINUM 30CH** : **fisuras** de las manos y de los pies por el tiempo frio o por lavados, costra en el labio superior, eficaz para eliminar sustancias cancerigenas del organismo.

**SILICEA 15CH** : **perdida de apetito y alteracion de las curvas de peso y talla despues de la vacuna.** Niño tímido, enfermizo, inteligente, hipersensible. Transpira de las manos y de los pies, asma en tiempo humedo. Miedos +++ de los pinchazos. **Convulsiones despues de la vacunacion (ZINCUM, CUPRUM).** **Supuracion interminable despues de la BCG.**

**SULFUR 9CH** : **sujet caluroso, tranquilo, desordenado, agradable.** Alergias diversas, eczema, anginas por estreptococo. Otitis sin dolores, eritema nudoso.

**THUYA 15CH** : caluroso, **transpiracion abundante y de fuerte olor** . grita en el medico por lo que tiene mucho miedo (con razon por que es uno de los que se agravan mas por las vacunas !).Tendencia a las verrugas. Rinofaringitis, sinusitis, se agrava por el tiempo humedo. Alergia al cipres y a la thuya. Le interesan las religiones. Quiere controlarlo todo.

## **OTROS REMEDIOS POSIBLES :**

**MEZEREUM 15CH** : **sinusitis maxilar bilateral, impetigo.** EL niño que pierde sus referencias. Deseo de jamon y de grasa.

**PSORINUM 30CH** : alergias diversas, eczema, sarna. Friolero importante, miedo a ser abandonado.

**SARSAPARILLA 15CH** : **erupciones despues de la vacunacion. Piel agrietada. Rechaza el cambio. No soporta la perdida de herencia.**

**TUBERCULINUM 15CH** : Despues de la vacuna BCG, friolero, alergias, neumopatias, acne. Manchas blancas en las uñas. Otitis de repeticion.

**VACCINOTOXINUM 15CH** : herpes zoster, varicela que se complica.

**ZINCUM METALLICUM 15CH** : agitacion sobre todo en los miembros inferiores, sonambulismo, convulsiones (**petit mal, ausencias : ZINCUM CYANATUM 15CH, SINDROME DE WEST : CUPRUM METALLICUM 15CH**)

## **LOS RECUERDOS DE LAS VACUNAS**

**No son obligatorios pero estan recomendados : podemos verificar si son necesarios haciendo una analitica de los anticuerpos vacunales en la sangre (anticuerpos antitetanicos, antipolio,**

**antidiftericos). Si son elevados no revacunar (fenomeno de ARTHUS posible : reaccion inmunitaria anormal y peligrosa, a veces puede desencadenar una enfermedad autoinmune como la diabetes.**