

HOMEOPATHIE ET CANCERS

Dr Jean-Michel ALEXIS

10 JUIN 2017

Cancer du foie

- **ABDOMEN - CANCER - Foie**

ars. cadm-act. *Cadm-ar.* cadm-br. cadm-chl. cadm-f. cadm-gl. cadm-i.
cadm-m. *Cadm-met.* cadm-n. cadm-o. *Cadm-p. Cadm-s.* cadm-sel. *Calc-ar.*
carc. card-m. **CEAN. CHEL.** chion. chol. *Con.* euph. hydr. kali-m. lach. *Lyc.*
myric. nit-ac. phos. podo. *Scir.* solid. ther.

- **ABDOMEN - CANCER - Foie - métastase**

calen.

- **ABDOMEN - CANCER - Biliaires; voies**

card-m. mag-p. mag-s. nat-m. nat-s. phos.

- **ABDOMEN - CANCER - Vésicule biliaire**

CHEL. chion.

Cancer du foie

- **ABDOMEN - CANCER - Rate**
ars. borx. cadm-i. cadm-met. **CEAN.**
- **ABDOMEN - CANCER - Pancréas**
cadm-i. **CADM-S.** calc-ar. **CEAN. HYDR.**

Cas clinique n°1:

Mr Louis Z. né le 10/07/48, vient me consulter pour une **ascite persistante** suite lobectomie hépatique en février 2008 pour **hépatocarcinome**. Son médecin généraliste étant homéopathe, il a essayé de nombreux remèdes, l'acupuncture et a pris de nombreux remèdes allopathiques (diurétiques, corticoïdes...), mais, **depuis 4 ans** rien n'a changé, il a toujours une très importante ascite, qui a été ponctionnée plusieurs fois sans résultats probants.

Dans les antécédents, on note :

- 2003 : cancer du canal anal (carcinome épidermoïde) traité par chimio et radiothérapie.
- Episodes de Flutter et FA (monotildiem et Prévican).
- 2009 : carcinome hépatique (lobectomie et chimio).
- La biopsie hépatique note des séquelles de cirrhose alcoolique.
- Les ponctions d'ascite ne montrent qu'une cytologie non spécifique, sans cellules malignes.
- Ca 15-3 = 5 et ACE = 4.5.

Il est très gêné dans sa respiration par sa volumineuse ascite, ne supporte pas Nux Vomica et souffre de ballonnements intestinaux et de brûlures d'estomac. C'est un homme assez dynamique, ex banquier, ne plie pas facilement, sujet aux colères et peut se rebeller si l'on ne va pas dans son sens. Il n'est pas bien à la montagne et préfère la mer. Il aime la compagnie et ne supporte pas l'injustice.

Je répertorie les symptômes suivants :

- ABDOMEN-ASCITE-HYDROPIISIE (106)
- ABDOMEN-CANCER- Foie (35)
- RECTUM-CANCER (54)

Le 22/06/11 : je prescris LYC. 9 à 30ch 1 dose /sem.

Le 03/08/11 : ascite stable, moins de ballonnements, quelques réactions après les doses.
Je donne Carduus Marianus 7ch 3 gran/j puis LYC. 200k, 1000k et 10000k à 10 j d'intervalle et Médorrhinum 15 et 30ch à 10j, si pas de mieux.

Le 03/10/11 :

Etat stationnaire, rien de changé :

Je donne Kalium Muriaticum 9-12-15-30ch à 10j d'écart puis Conium Maculatum 9-12-15-30ch à 10j si pas d'amélioration..

Je ne le revois que le 11/07/12, entre temps il a été ponctionné, mais l'ascite s'est reconstituée rapidement.

Je donne, donc Chélidonium Majus 9-12-15-18-24-30ch tous les 8j.

Le 31/08/12 :

A revu le cardiologue le 07/08/12 qui lui annonce que l'ascite a presque complètement disparu.

Je donne CHEL.7ch 3 granules par jour.

Le 25/10/1012 :

L'échographie du 05/09/12 confirme une très nette régression de l'ascite.

Le patient me dit : « c'est incroyable, je sens la force revenir dans mes muscles à mesure que mon ventre diminue de volume, j'ai repris du poids et mes muscles du thorax et des bras ont repris du volume et de la force. Je continue CHEL.15-18-24-30ch-200k-1000k tous les 10j...!

- 27/07/17:

Scanner de janvier 2017: aucune lésion détectée, patient sera revu dans 6 mois.

Il continue à la demande, dès que sa forme baisse un peu, des doses de Chel. 30ch.

Conclusion: ce cas traduit précisément ce que décrit Hahnemann dans l'organon concernant la 2^{ème} prescription: a-t-on trouvé le bon remède?

- **Paragraphe 253 de l'Organon:**

« Dans toutes les maladies, parmi les manifestations dévoilant les plus minimes indices d'amélioration ou d'aggravation que tout le monde n'a pas le talent d'apercevoir, ceux traduisant l'état psychique du malade et son comportement en tous points, sont les plus sûrs et les plus révélateurs, surtout dans les affections qui surgissent rapidement (maladies aiguës).

Si le mal commence à décroître quelque peu, le malade se sent plus à son aise, il est plus paisible, il a plus de liberté d'esprit, le courage et l'optimisme renaissent en lui et toute sa façon d'être redevient pour ainsi dire plus naturelle ».

Cancer de la vessie

• VESSIE - CANCER

Anil. arg-n. ars. blatta-o. chim. clem. con. congo-r. crot-h. equis-h. gamb. hydr. mal-ac. sabal sars. staph. tarax. **TER.** thuj. tor.

• VESSIE - POLYPES

ant-c. ars. **CALC.** con. graph. lyc. merc. phos. puls. sil. staph. **TEUCR.** thuj.

Cas clinique n°2

- Mr Joseph M. né en 1924, habitant au sud de l'Italie, vient consulter le **05/08/83** pour « polypes » vésicaux à répétition (en fait Cancéreux), et subit des ablations successives depuis début 83 tous les 4 mois environ.

Il a aussi un adénome prostatique, en début d'HTA avec BBD incomplet.

Pour cette 1° consultation, je prescris, en alternance Medorrhinum et thuya sur 3 mois.

- Je ne le revois que le **29/03/85**, quand il revient voir sa famille en France, et me dit qu'on lui a, à nouveau extrait, à 2 reprises, des polypes encore plus gros. Ayant, depuis appris à me servir du répertoire de Kent en anglais, je répertorie:

Polypes vésicaux, Sympathetic, épistaxis in chidren, hématuries: reste donc PHOSPHORUS.

Je prescris phosphorus en échelle de 9 à 30ch.

- En juillet 86, pas de polypes à la cystoscopie. Je continue Phosphorus 30ch 1 dose par mois.
- Juillet 87, contrôle cystoscopique, toujours pas de rechute.
- Juillet 88, pas de rechute, mais apparition d'une HTA modérée (18/9). Je donne, en octobre 88, une série de médorrhinum en échelle, tous les 15j, puis phos.30ch 1 dose par mois.
- 31 mai 89, pas de rechute.
- Octobre 90, pas de rechute.

- Septembre 91: pas de polypes, mais HTA persistante. Médorrhinum en échelle, et ensuite Phosphorus.
- Août 92 apparition glaucome gauche: phos.30ch et med.30ch une fois par mois.
- Septembre 93, pas de polype.
- Octobre 94: toujours HTA et Glaucome gauche: Carcinosinum XMK et CMK, Phos. MK, XMK, LMK, CMK à environ 1 mois d'écart.
- Septembre 96: rétention aigue d'urine sur adénome prostatique (mis sous Xatral). Je redonne Phos. En échelle, de 30ch à CMK.
- Octobre 98, petit polype à la cystoscopie: je redonne Phos. De 30ch à CMK.
- Février 2000, mai 2001, rien à la cystoscopie. (sous trt anti-hypertenseur).
- Janvier 2002 pas de rechute.....

Cancer du rein

- **REINS - CANCER**
calc. chim. form. sars. solid.

Cancer de la prostate

- **PROSTATE - CANCER de la prostate**

bar-ox-suc. carc. chim. **CON.** *Cop.* crot-h. *Iod.* kali-cy. *Lyc.*
 naphthoq. plb. *Psor.* **SABAL** *Scir.* *Sel.* senec. *Sil.* staph.
 sulfonam. *Sulph.* **THUJ.** thymol.

Cancer du sein

- **POITRINE (THORAX) - CANCER - Seins**

alum. alumn. *Apis* *Arg-n.* arn. *Ars.* *Ars-i.* ars-s-f. *Aster.* *Aur-ar.* aur-m. aur-m-n. *Bad.*
 bapt. bar-i. *Bell.* *Bell-p.* *Brom.* bry. **BUFO** calc. calc-i. calc-sil. *Carb-ac.* *Carb-an.*
 carb-v. carb-n-s. carc. caust. cham. *Chim.* cic. cist. *Clem.* coloc. **CON.** *Cund.* cupr.
 ferr. ferr-i. form-ac. *Gali.* **GRAPH.** *Hep.* *Hydr.* kali-c. *Kali-i.* kreos. *Lach.* lob-e. *Lyc.*
MERC. *Merc-i-f.* nat-cac. *Nit-ac.* ol-an. *Ox-ac.* ph-ac. *Phos.* *Phyt.* *Plb-i.* *Psor.* *Puls.*
 rhus-t. *Sang.* sars. scir. semp. *Sep.* **SIL.** strych-g. sul-i. *Sulph.* tarent. thuj. tub. zinc.

- *Astérias Rubens:* (Boericke)

Seins gonflés, indurés. Névralgie du sein et du bras gauche. (Brom.) Douleur sous le sternum et dans les muscles de la région précordiale. Le sein gauche semble tiré vers l'intérieur et la douleur irradie à la région interne du bras jusqu'à l'extrémité du petit doigt. Engourdissement de la main et des doigts du côté gauche. Cancer mammaire dans la phase d'ulcération. Douleur aiguë, lancinante. Glandes axillaires gonflées, dures et nouées.

Cancer du sein

Dans le répertoire:

- **CANCER - Sein – droit:** ars-i. bac. *Con.* ferr-i. gaert. **GRAPH. HYDR. PHYT.** sars. *Sil.*
- **CANCER - Seins – gauche:** aids. ars-i. aster. *Caust.* clem. **CON.** *Hydr.* ign. nit-ac. puls. scroph-n. *Sil.* thuj.
- **POITRINE (THORAX) - TUMEURS - Seins - gauche; sein :** *Calc-p.*

POITRINE (THORAX) - CANCER - Seins - squirrhe

ars. carb-an. **CON.** cund. **GRAPH.** *Hydr.* kreos. lap-a. phyt. sars. *Scir. Sil.*

- **POITRINE (THORAX) - CANCER - Seins - traumatisme au sein; suite de** bell-p. hyper.
- **POITRINE (THORAX) - CANCER - Seins - terminal; stade** carb-an
- **POITRINE (THORAX) - CANCER - Seins - contusion; suite de** arn. *Bell-p.* calen. *Con.* hyper. ruta

Cancer de l'utérus

• **FÉMININE; SEXUALITÉ - CANCER - Utérus**

alum. alum-sil. alumn. anan. apis *Arg-met. Arg-n.* **ARS. ARS-I.** asaf. aur. aur-ar. aur-m-n. aur-s. bell. bov. brom. bry. *Bufo Calc.* calc-ar. calc-o-t. calen. calth. canth. *Carb-an. Carb-v.* carb-n-s. carc. cham. chin. cic. clem. cocc. **CON.** *Crot-h.* cund. elaps equis-h. fuli. **GRAPH. HYDR.** *Iod.* irid-met. kali-ar. *Kali-bi.* kali-c. kali-p. kali-s. **KREOS. LACH. Lap-a. LYC.** mag-m. mag-p. med. merc. *Merc-i-f.* **MURX. Nat-c.** nat-cac. *Nat-m. Nit-ac.* nux-v. **PHOS. Phyt.** plât. psor. psoral. *Puls.* rheum rhus-t. sabad. sabin. sang. sars. *Sec. SEP. SIL.* spig. *Staph.* sul-i. sulph. tarent. thlas. **THUJ.** thymol. tril-p. *Zinc.*

• **FÉMININE; SEXUALITÉ - CANCER - Utérus - accompagné de - douleur** carc.

• **FÉMININE; SEXUALITÉ - CANCER - Utérus - Col de l'utérus**

arg-n. ars-i. **AUR-M-N.** bomh. carb-an. carc. **HYDR.** iod. kreos. **LACH. LIL-T.** *Nat-m.* phos. *Puls. Sep.* tarent. thuj. thymol.

• **FÉMININE; SEXUALITÉ - CANCER - Utérus - squirrhe (carcinome)**

Alumn. anan. *Arg-met. Ars.* aur. aur-m-n. clem. **CON.** kreos. lyc. mag-m. phos. *Phyt.* rhus-t. sep. staph.

Cancer de l'ovaire

- **FÉMININE; SEXUALITÉ - CANCER - Ovaires**

ars. aur-m. aur-m-n. bov. carb-an. *Con.* graph. kreos. **LACH. LIL-T.** phos. plat. psor. *Puls. Sep. Thuj.* vib.

Cancer du testicule

- **MASCULINE; SEXUALITÉ - CANCER - Testicules**

arg-met. arg-n. ars. aur. bell. brom. *Carb-an. Clem. CON.* med. ox-ac. phyt. plat. psor. puls. sil. spong. syph. thuj.

Cancer du cerveau

- **TÊTE - CANCER - Cerveau; du**

BAR-C. BAR-I. Plb. PLB-I. sil.

Rajouter Opium, (cas du Dr Grangeorge)

- **TÊTE - TUMEURS - Cerveau**

a-dnitroph. aeth. apom. arn. aur-i. *Bar-c.* bell. calc. cham. *Con.* glon. graph. hydr. *Kali-i. OP. Plb. PLB-I.* sep. staph. sulph. *Thuj.* zinc-s.

- **GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - métastase**

apis *Cupr.* zinc.

- **GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - métastase**

apis *Cupr. Nat-s.* zinc.

Cancer du colon

- **ABDOMEN - CANCER - Côlon**

ALOE *Lyc. Thuj.*

- **ABDOMEN - INFLAMMATION - Côlon - cancéreuse**

mag-c. mag-m. mag-s. phos.

- **ABDOMEN - CANCER - Intestins**

cadm-act. cadm-ar. cadm-br. cadm-chl. cadm-f. cadm-gl. cadm-i.
cadm-m. *Cadm-met.* cadm-n. cadm-o. cadm-p. cadm-s. cadm-
sel. euph-c. graph. **HYDR.** kreos. methyl. naphthoq. orni. phos.
ruta succ-ac.

Cancer du colon

- **ABDOMEN - CANCER - Caecum**

Orni.

- **ABDOMEN - CANCER - Sigmoide; anse**

spig.

- **ABDOMEN - CANCER - Épiploon**

lob-e.

- **ABDOMEN - CANCER - Ganglions inguinaux**

syph.

Cancer du rectum

- **RECTUM - CANCER**

ALOE *Alum.* alumn. ars. **ARS-I.** calc-caust. carb-an. carb-v. card-m. cham. coll. germ-met. graph. grat. hep. hura hydr. iod. *Kali-c.* kali-m. laur. lyc. *Merc.* merc-c. mur-ac. *Nat-s.* *Nit-ac.* orni. paeon. phyt. **PLAT.** polyg-h. puls. rat. ruta salv. sang. *Scir.* scroph-n. sed-ac. sed-t. sem-t. sep. sil. sol-t-ae. spig. staph. sulph. syc. thiosin. *Thuj.* toxi. tub. ur-ac. vario.

- **RECTUM - CANCER - Anus**

Alum. Ars. nux-v. sulph.

- **RECTUM - CANCER - extension vers - Sigmoides**

alumn. phyt. spig.

Cancer oesophage

- **GORGE - CANCER - Oesophage**

carb-v. *Con.* hydr. lyc. phos. plat-m. rumx-ab.

Cancer de l'estomac

- **ESTOMAC - CANCER**

Acet-ac. act-sp. am-m. ant-s-aur. arg-n. **ARS.** *Ars-i.* ars-s-f. ars-s-r. aur. aur-m-n. bar-c. bell. **BISM.** bism-sn. brom. bry. bufo cadm-act. cadm-ar. cadm-br. cadm-chl. cadm-f. cadm-gl. cadm-i. cadm-m. cadm-met. cadm-n. cadm-o. cadm-p. *Cadm-s.* cadm-sel. calc-f. calen. *Caps.* **CARB-AC.** **CARB-AN.** *Carb-v.* carc-st. carc-st-ad. carc-st-sc. chel. coloc. **CON.** *Crot-h.* **CUND.** dulc. form-ac. ger. graph. helic-p. *Hydr. Iris* kali-bi. kali-c. kali-m. kali-perm. kali-s. *Kreos. Lach.* lob-e. **LYC.** mag-p. *Merc-c. Mez. Nat-m.* nep. nux-v. orni. **PHOS.** plat. plat-m. plb. polyg-h. sec. *Sep. Sil. Staph. Sulph. Thuj. Uran-n.* uva verat.

- **ESTOMAC - CANCER - Pylore**

acet-ac. bry. *Carb-an.* graph. iris orni. *Sulph. Uran-n.*

- *Ornithigalum umbellatum:* (Boericke)

Remède à prendre en considération en cas de gastrite chronique et autres indurations abdominales, éventuellement en cas de cancer gastro-intestinal, en particulier de l'estomac et du caecum. C'est le pylore qui constitue le centre d'action du remède provoquant des contractions douloureuses avec dilatation duodénale.

Dépression mentale. Prostration totale. Une sensation de malaise empêche le sujet de dormir la nuit.

Cancer du poumon

- **POITRINE (THORAX) - CANCER - Poumons**

acal. aran. arg-met. ars. ars-i. bry. cadm-bi. cob-m. con. crot-h. germ-met. guaj. hydr. kali-bi. **LYC.** methyl. phos. *Sang. Scir.* ther.

- **POITRINE (THORAX) - CANCER - Poumons - accompagné de - hémorragie**

acal. aran.

- **GÉNÉRAUX - CANCÉREUSES; affections - extension vers - Poumons; avec métastase aux**

Lyc.

Cancer de la trachée , du larynx

- **LARYNX ET TRACHÉE - CANCER**

ars. con. hydr. iod. lap-a. nit-ac. phos. phyt. sang. sil. thuj.

- **LARYNX ET TRACHÉE - CANCER - Larynx**

arg-cy. ars. hydr. lap-a. nit-ac. phos. sang. sil. thuj.

Mélanomes

- **PEAU - CANCER - mélanome**

carc.

- **GÉNÉRAUX - CANCÉREUSES; affections - mélanome**

Arg-n. ars-br. brom. bry. *Calc.* carc. card-m. hydr. hyos. *Lach.*
merc-c. ph-ac. plb. sil.

- **PEAU - CANCER - soleil, agg.; lumière du**

carc.

Leucémies

- **GÉNÉRAUX - LEUCÉMIE**

acet-ac. acon. *Aran.* ars. ars-i. bar-i. bar-m. ben. benzo. benzol. bry. *Calc.* calc-ar. *Calc-p.* carb-v. *Carbn-s.* *Carc.* cean. *Chin.* chinin-s. con. cortiso. crot-h. *Ferr-pic.* **HECLA** hell. ip. *Kali-p.* med. merc. **NAT-AR.** *Nat-m.* *Nat-p.* **NAT-S.** *Nit-ac.* nux-v. op. phos. *Pic-ac.* rib-ac. scir. succ-ac. sulfa. sulph. **SYMPH.** thuj. tub. *X-ray*

- **GÉNÉRAUX - LEUCÉMIE - enfants; chez les**
med.

- **GÉNÉRAUX - LEUCÉMIE - pseudo-leucémie**
ferr-pic.

- **GÉNÉRAUX - LEUCÉMIE - splénique; d'origine**
Cean. *Nat-s.* querc. succ.

Lymphomes

- **GÉNÉRAUX - HODGKIN; maladie de**

Acon. acon-l. *Ars.* ars-br. ars-i. bar-c. bar-i. bufo buni-o. calc. *Calc-f.* *carc.* *Cean.* cist. con. ferr-pic. iod. kali-bi. *Kali-chl.* *Kali-m.* lap-a. *Nat-m.* phos. saroth. scroph-n. syph. tub.

- **GÉNÉRAUX - CANCÉREUSES; affections - lymphome**

ars. ars-i. aur-m. *Bar-c.* bar-i. calc. *Calc-f.* carb-an. *carc.* cist. con. *Iod.* kali-m. mur-ac. nat-m. ph-ac. phos. phyt. rad-br. saroth. scroph-n. sec. sil. syph. *Thuj.* tub.

Cancer des os

- **POITRINE (THORAX) - CANCER - Seins - métastases; avec - Osseuses**

aster. calc. carb-ac. carb-an. con. lach. merc. nit-ac. phos.

- **EXTRÉMITÉS - CANCER - Os - ostéosarcome**

beryl. calc-f. euph. graph. *Hecla* merc-k-i. symph. syph.

- **EXTRÉMITÉS - CANCER - Os**

merc-k-i. methyl. toxi.