

Observation réunion du 2021.05.20 proposée par Brigitte
Maladie de BERGER

Madame D 35 ans

Maladie de Berger sans symptômes autres que la protéinurie, découverte pendant sa grossesse en 2018.

Sur cette grossesse planait depuis le 2e trimestre l'angoisse d'une malformation rénale de l'enfant, qui serait éventuellement à opérer en urgence à la naissance "dans un milieu de niveau de 3 avec des réanimateurs....".

A la naissance du garçon un reflux uréthro-vésical de type 4 est diagnostiqué mais sans autres malformations redoutées sur l'échographie intra-utérine. Les jeunes parents doivent se mobiliser pour repousser l'intervention chirurgicale.

L'enfant est pris en charge en homéopathie* à l'âge de 15 jours par le Dr D. Grandgeorge qui découvre parmi les antécédents familiaux du bébé côté **paternel** un prédateur sexuel redoutable. Le traitement tiendra compte de ce traumatisme transgénérationnel. L'enfant guérit assez rapidement et complètement .

Le couple parental se sépare douloureusement .

Madame D.,antillaise de par sa mère, est l'aînée de trois filles, famille aimante, grande sœur responsable , acné pendant l'adolescence (traitement hormonal Roicutane).

Antécédent d'esclavage et déshéritage du côté maternel, elle ne supporte pas l'injustice et a décidé dès l'âge de 14 ans de devenir avocate .

Actuellement avocate , elle" s'est séparé de son compagnon " stressée et angoissée.

L'acné semble réapparaître récemment sous l'emplacement du masque ainsi qu'un gros chalazion sur chaque œil .

Elle dort bien mais fait des cauchemar, elle rêve de sauver sa famille, ses sœurs, d'injustice.

elle décrit sa situation :

"Pendant ma grossesse, je faisais de la protéinurie (sans œdème ni hypertension), j'avais vu un néphrologue qui m'avait prescrit des analyses loin de mon accouchement pour savoir si cette protéinurie persisterait au delà de la naissance de bébé(Septembre 2018).

L'été dernier (en Juin 2020) suite à des analyses de protéinurie toujours élevées (malgré que nous soyons bien après mon accouchement), mon néphrologue le Docteur Stanislas BATAILLE, m'a prescrit une biopsie rénale : à la suite de cela, le diagnostic de la maladie de Berger (maladie auto-immune de dépôt des IGAS dans mes loges rénales détruisant ainsi les glomérules) a été établi.

La problématique étant qu'on ne peut savoir depuis quand j'ai cette maladie, ni ce qui l'a déclenché, ni savoir si s'il s'agit d'un épisode néphrotique isolé ou non (étant précisé, qu'à long terme, l'enjeu est de préserver les reins pour ne pas aboutir à une insuffisance rénale chronique et ses conséquences).

De ce fait, un traitement de corticothérapie sévère et d'enzyme de conversion (type ramipril) devait être mis en place pour calmer les conséquences de la maladie (destruction glomérules rénaux) mais sans pour autant régler le problème à la source et surtout avec des effets secondaires qui a long terme déréguleraient et abîmeraient justement les reins.

Observation réunion du 2021.05.20 proposée par Brigitte

Aussi, n'ayant **aucun autre symptôme mis à part une protéinurie trop élevée** (ni hypertension, ni œdème, ni de sang dans mes urines lors des mictions) j'ai accepté de prendre ramipril (enzyme de conversion pour soulager mes reins) mais refusé de faire la corticothérapie le tout en accord avec mon médecin traitant (qui me soigne en aromathérapie et probiotiques en agissant sur mon microbiote et mon milieu interne bactérien).

A l'heure actuelle, je continue donc de prendre ramipril (1,25 le matin / 2,50 le soir : pour protéger mon rein) et fais un régime sur 3 mois sans gluten et allégé en protéines animales laitières avec un traitement en probiotiques et compléments alimentaires pour essayer de réguler la production des IGAs qui se dépose dans mes reins qui cause ma maladie de Berger (sans traitement de cortisone qui ne réglerait en rien le problème ni à le source ni sur le long terme).

Ce régime se terminera fin Juin et je referai des analyses pour connaître les effets que ce régime et traitement auront eu sur mon protéinurie."

Discussion du traitement

CYCLAMEN ?

	sil.	con.	puls.	sulph.	thuj.	tub.	sep.	aur.	calc-sil	carb-an	carb-v.	carb-s.	caust.	graph.	hep.	kal-lj.	kal-br.	nat-m.	nux-v.	staph.	ant-c.	ars-br.	ars-i.	ars.	aster.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
10	8	8	8	8	6	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	
1. Clipboard 1	x																									
▶ 1. OEIL - TUMEURS - Paupières - nodules des paupières	(7)	1	2	2	1	1	2	1																		
▶ 2. EYE - TUMORS - Lids - nodules in the lids	(7)	1	2	2	1	1	2	1																		
▶ 3. VISAGE - ÉRUPTIONS - acné	(71)	1	3	2	3	3	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
▶ 4. FACE - ERUPTIONS - acné	(71)	1	3	2	3	3	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

	staph.	con.	sil.	thuj.	puls.	sulph.	tub.
1	2	3	4	5	6	7	
2	2	2	2	2	2	2	2
6	4	4	4	2	2	2	2
2. Clipboard 2	x						
▶ 1. OEIL - TUMEURS - Paupières - nodules des paupières	(7)	1	3	2	2	2	1
▶ 2. EYE - TUMORS - Lids - nodules in the lids	(7)	1	3	2	2	2	1

Observation réunion du 2021.05.20 proposée par Brigitte

*Rappel du traitement homéopathique (Dr. D. Grandgeorge) qui a permis au petit garçon né avec un **reflux urétro-vésical** stade 3 (rein D) stade 5 (rein G) de guérir

ASA FOETIDA 200 K à l'âge de 15 jours

ACTEA RACEMOSA 15 ch

CRESOLUM 15 CH

LACHESIS 15 CH

FERRUM PHOSPHORICUM 15 CH

LUESINUM 30 CH

CALCAREA FLUORICA 30 CH

Ce garçon n'a jamais fait d'infection urinaire malgré l'arrêt des antibiotiques. Il a guéri assez rapidement et complètement .