

Pathologies buccales : **La maladie parodontale**

Quelles sont les causes d'une maladie parodontale ?

La parodontite peut être causée par des bactéries spécifiques, mais aussi par des défauts d'hygiène buccodentaire, par l'âge, par des modifications hormonales (notamment lors de la grossesse ou de la ménopause), par des **maladies** (notamment par le diabète et par le VIH), ainsi qu'à des habitudes de vie : consommation de tabac

Quels traitements pour une dent qui se déchausse ?

" Le seul **traitement** est réalisé par le dentiste spécialiste en parodontologie qui peut consister en un détartrage, un décollage de la gencive **pour** pouvoir nettoyer en dessous, voire une greffe de gencive dans certains cas" répond le dentiste allopathe.

Pour l'homéopathe LA DENT renvoie en effet à l'ADAM, l'homme. l'examen des dents va donc devenir un chapitre essentiel de la clinique nous fournissant de nombreux symptômes clefs. La maladie survient souvent quand quelque chose n'a pu être dit....

A la place du MOT DIT on va devenir MAUDIT et ce sur plusieurs générations en transmettant ce fardeau au niveau de l'inconscient collectif familial. Ce sont les "histoires de famille" en général transmises du père vers le premier enfant, de la mère vers le second et ainsi de suite. (Dr D. GRANDGEORGE, Guérir par l'homéopathie, 2018, p. 251)

Etude de cas

Madame F. sort du cabinet dentaire . Lors d'un détartrage le constat du dentiste est accablant : De nouvelles poches de déchaussements se sont formées, suppuration des gencives (maxillaire supérieur gauche) un "canal très profond" proche de la canine supérieure droite, des caries proches du collet .

Alors que 10 mois au paravent les gencives avaient bien récupéré d'un premier traitement chirurgical de décollage/nettoyage , il y a trois ans . **Faut-il à nouveau se soumettre à ce traitement ?**

Antécédent familiaux : C'est une première enfant d'un père à la dentition fragile qui avait souffert dans la petite enfance des privation de guerre et adulte de blessures lors de la guerre suivante.

Naissance difficile, gros bébé. Sa dentition se développe de façon anarchique, quelques années d'orthodontie. Elle en garde la crainte des interventions chirurgicales dentaires, très sensible à l'anesthésie locale. Grace à l'homéopathie elle n'a plus de malaise vagal. Elle a surmonté sa crainte des aiguilles (survenu après un trauma vaccinal dans l'enfance).

Un abcès ancien et indolore à la racine d'une molaire dévitalisée est toujours visible à la radio.

Présence importante de plomb dans l'enfance par l'imprimerie paternelle (père décède de la maladie professionnelle de Parkinson) . Tabagisme pendant 15 ans.

Elle a gardé la mauvaise habitude de grignotage ce qui nuit à l'hygiène buccodentaire

Discussion du traitement

PHOSPHORUS et SULPHUR ont été pris en traitement de fond dans le passé . Faut-il en reprendre ?

Dans le chapitre " *Bouche*" à la rubrique "*Fistules, gencives*" on trouve une précision :

Fistules, gencives, supérieure; près de la canine droite : **FLUORICUM ACIDUM** en RU.

Ce remède est particulièrement adapté aux maladies chroniques à antécédents syphilitiques et mercuriens.... Atteinte des dents et des os de la mâchoire supérieure. (Boericke)

SILICEA couvre fortement les symptômes suivants:

	sil.	phos.	merc.	calc.	hep.	sulph.	staph.	am-c.	caust.	lach.	mez.	thuj.	carb-v.	ang.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
11	7	7	6	6	6	5	4	3	3	3	3	4	3	

	sil.	calc.	phos.	thuj.	merc.	hep.	sulph.	staph.	am-c.	caust.	lach.	mez.	carb-v.	ang.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
12	7	7	5	7	6	6	5	4	3	3	3	4	3	

	sil.	calc.	phos.	thuj.	merc.	hep.	sulph.	staph.	am-c.	caust.	lach.	mez.	carb-v.	ang.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
12	7	7	5	7	6	6	5	4	3	3	3	4	3	

	sil.	calc.	phos.	thuj.	merc.	hep.	sulph.	staph.	am-c.	caust.	lach.	mez.	carb-v.	ang.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
12	7	7	5	7	6	6	5	4	3	3	3	4	3	

	sil.	calc.	phos.	thuj.	merc.	hep.	sulph.	staph.	am-c.	caust.	lach.	mez.	carb-v.	ang.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
12	7	7	5	7	6	6	5	4	3	3	3	4	3	

	sil.	calc.	phos.	thuj.	merc.	hep.	sulph.	staph.	am-c.	caust.	lach.	mez.	carb-v.	ang.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
12	7	7	5	7	6	6	5	4	3	3	3	4	3	

	sil.	calc.	phos.	thuj.	merc.	hep.	sulph.	staph.	am-c.	caust.	lach.	mez.	carb-v.	ang.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
12	7	7	5	7	6	6	5	4	3	3	3	4	3	

	sil.	calc.	phos.	thuj.	merc.	hep.	sulph.	staph.	am-c.	caust.	lach.	mez.	carb-v.	ang.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
12	7	7	5	7	6	6	5	4	3	3	3	4	3	

	sil.	calc.	phos.	thuj.	merc.	hep.	sulph.	staph.	am-c.	caust.	lach.	mez.	carb-v.	ang.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
12	7	7	5	7	6	6	5	4	3	3	3	4	3	

	sil.	calc.	phos.	thuj.	merc.	hep.	sulph.	staph.	am-c.	caust.	lach.	mez.	carb-v.	ang.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
12	7	7	5	7	6	6	5	4	3	3	3	4	3	

	sil.	calc.	phos.	thuj.	merc.	hep.	sulph.	staph.	am-c.	caust.	lach.	mez.	carb-v.	ang.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
12	7	7	5	7	6	6	5	4	3	3	3	4	3	

	sil.	calc.	phos.	thuj.	merc.	hep.	sulph.	staph.	am-c.	caust.	lach.	mez.	carb-v.	ang.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
12	7	7	5	7	6	6	5	4	3	3	3	4	3	

	sil.	calc.	phos.	thuj.	merc.	hep.	sulph.	staph.	am-c.	caust.	lach.	mez.	carb-v.	ang.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
12	7	7	5	7	6	6	5	4	3	3	3	4	3	

	sil.	calc.	phos.	thuj.	merc.	hep.	sulph.	staph.	am-c.	caust.	lach.	mez.	carb-v.	ang.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
12	7	7	5	7	6	6	5	4	3	3	3	4	3	

SILICEA sert surtout à tarir une suppuration qui n'en finit pas, ou un trajet fistuleux. En 5 CH, 3 fois par jour, durant des semaines. (Dr Seror)

Les deux remèdes ont une bonne complémentarité.

Une rubrique (teeth, sensitive) "cannot bear dental operation" renvoie à ANTIMONIUM CRUDUM, FLUORICUM ACIDUM, MAGNESIA CARBONICA, STAPHYSAGRIA.

Avec **ANTIMONIUM CRUDUM** on pourrait aussi intervenir sur le grignotage.

Les métaux lourds plomb et mercure sont indiqués comme remèdes pour l'atrophie des gencives : Bouche, atrophie, gencives : KALIUM CARBONICUM, MERCURIUS, PLUMBUM METALLICUM.

Les remèdes concernant l'état de la langue ne m'inspirent rien.

Traitement

J 1 j2 PYROGENIUM 7 CH

J 3 ,4,5 FLUORICUM ACIDUM 7 CH

ensuite

SILICEA 5 CH, 1 fois par jour, durant des semaines

- en alternance avec FLUORICUM ACIDUM 7 CH 1 jour par semaine

en prévision :

ANTIMONIUM CRUDUM ,.... (que conseillez - vous ?)

Fluoricum acidum
(hydrofluoric acid)
Acide fluorhydrique

Remède particulièrement adapté aux maladies chroniques à antécédents syphilitiques et mercuriens. Gonflement de la région de la glabelle. Le remède agit surtout au niveau des tissus profonds et est indiqué en cas de dégénérescences profondes telles les escarres, ulcérations, varices et ulcères. Le sujet est obligé de circuler énergiquement. Troubles des vieillards ou des personnes prématurément vieilles dont les vaisseaux sanguins sont affaiblis et relâchés. Foie déformé des alcooliques. Goitre(Dr. Woakes) (le fluor potassique provoquait la bronchocèle des chiens). Caries dentaires prématurées. Fièvres nocturnes de longue date qui se reproduisent périodiquement.

Bouche

Fistule dentaire, s'accompagnant d'écoulements sanguinolents continuels au goût salé. Ulcération syphilitique de la gorge qui est très sensible au froid. Sensation d'avoir les dents chaudes. Atteinte des dents et des os de la mâchoire supérieure.

Antimonium crudum
(black sulphide of antimony)
Sulfure noir d'antimoine

Son application homéopathique est déterminée par les symptômes mentaux et gastriques. Une irritabilité excessive et de l'énervement associés à une langue chargée d'un épais enduit blanc, sont les symptômes, vérifiés dans de nombreuses variétés d'affections ayant nécessité l'utilisation de ce remède. Tous ces états sont aggravés par

